

Cap. VII. 16. Condición de seguridad hoyo 16.

Se trata de un hoyo par 4, con 384 metros de longitud. Tiene bunkers de arena en el lado izquierdo de la calle y un lago a la derecha. El green está elevado con bunkers de arena para los que se quedan cortos. El green inclina

cuesta abajo y tiene varios niveles.

No tiene superficie de seguridad fuera del campo de golf.



Fotografía: Vista del green del hoyo 15 desde los tees del hoyo 16.

Comunidad Autónoma de Canarias

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE ES AUTOR, IGNACIO GARCÍA GOLF ARCHITECTURA, SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER CESIÓN A TERCEROS O REPRODUCCIÓN, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SU AUTOR, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO. IGGA - INTERNATIONAL OFFICE OF GOLF AND ARCHITECTURE - golfarquitectura.com AVDA. RICARDO SORIANO, 45 LOCAL 3, 28601 MABELLLA SPAIN (0034) 951 535 740 info@golfarquitectura.com

Cap. VII. 16. 1. Medida de protección recomendada.

PS.GE.MAR Indicaciones específicas del Marshall.

Se han advertido tres puntos vulnerables que hasta hoy no han ocasionado ningún incidente, según afirma la Dirección del Campo de Golf, seguramente gracias a las reglas de etiqueta y conducta que rigen este deporte.

“Las bolas de golf errantes son muy difíciles de predecir y tienen todo el potencial para causar un perjuicio significativo y dolores de cabeza legales. Las hay que caen fuera de los límites de propiedad del campo de golf mientras que otras ponen en peligro la seguridad de los golfistas en el interior de las instalaciones. En ambos casos los daños pueden llegar a ser serios, aunque, probablemente, los golfistas están mejor informados, prevenidos y motivados para combatirlos. Las reglas de etiqueta y conducta, que convierten el golf en un deporte de “caballeros”, son responsables en buena parte”. (Fuente: Sociedad de Arquitectos de Campo de Golf Australianos).

Entre los tees de salida del hoyo 16 y el green del hoyo 15 se advierte que la distancia de separación entre green y tee más próximo de barras amarillas es 9 metros y de barras azules es menos de 20 metros, cuando el mínimo por seguridad recomendado por PGA es 20 metros.

Véase plano derecha arriba.


Además, la línea de tiro de los tees de barras blancas y amarillas se encuentra a 9 y 19 metros de distancia, del punto más cercano del green adyacente del hoyo 15, cuando el mínimo recomendado por seguridad por PGA es 20 metros.

Véase plano derecha arriba.

Por último, el green del hoyo 15 no debería estar a menos de 15° en ángulo de la línea de tiro del tee de blancas del hoyo 16.

Véase plano derecha abajo. (Fuente: PGA de América, fecha 2003).

Se recomienda que el “Marshall” del campo de golf realice las indicaciones adicionales a los jugadores para el correcto desarrollo del juego y verifique que los jugadores cumplen las normas básicas de etiqueta y cortesía, especialmente, en la zona comprendida entre los tees de salida del hoyo 16 y el green del hoyo 15.



Planos a escala gráfica de elaboración propia.

LEYENDA

La importancia del Marshall en el campo:

El “Marshall” es fundamental para el desarrollo del juego. Es la persona que representa al club en el campo y tiene la autoridad delegada para dar indicaciones a los jugadores. Algunas de las funciones del Marshall son:

Control de las salidas. Asegurar que las partidas salen a la hora establecida en “Caddie Master” y por el tee adecuado.

Asegurar el correcto ritmo de juego, agrupando partidas, dando paso a las partidas más rápidas, verificando que los jugadores son ágiles en los golpes, búsqueda de bolas, movimientos, etc.

Asegurar el cuidado del campo por los jugadores, verificando que se cumplen las normas de uso de “buggies” y carros de golf, se rastran bunkers, se arreglan piques, se reponen chuletas, etc.

Verificar que los jugadores cumplen las normas básicas de etiqueta y cortesía.

Resolución de incidencias en el campo, con los buggies y carros de golf, como en cualquier otro aspecto que impida un correcto desarrollo del juego.

Atención al jugador en el campo, en todo lo que sea necesario para el juego.

Las indicaciones del Marshall son de obligado cumplimiento y el club tiene las herramientas suficientes para establecer sanciones adecuadas a la gravedad de las incidencias que se produzcan debido a un incumplimiento reiterado de las normas del club.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE ES AUTOR, IGGAO GARCÍA GOL F ARCHITECTURA, SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER GESTIÓN A TERCEROS O REPRODUCCIÓN, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SU AUTOR, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO. IGGA - INTERNATIONAL OFFICE OF GOLF AND ARCHITECTURE golfarquitectura.com AVDA. RICARDO SORIANO, 45. LOCAL 3. 28001 MABELLAS SPAIN (0034) 951 535 740 info@golffarquitectura.com

HOYO 16 CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN



EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE ES AUTOR, IGGA GOLF ARCHITECTURA, SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO QUALQUIER CESIÓN A TERCEROS O REPRODUCCIÓN, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SU AUTOR, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA QUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO. IGGA - INTERNATIONAL OFFICE OF GOLF AND ARCHITECTURE - golfarquitectura.com AVDA. RICARDO SORIANO, 45 LOCAL 3, 28001 MABELLILA SPAIN (0034) 951 535 740 info@golfarquitectura.com

LEYENDA 1 Disposiciones de seguridad con lindero	45 m	Distancia mínima perpendicular en el lado izquierdo del eje central de la calle de juego	USGA	52,5 m	Distancia mínima perpendicular en el lado derecho del eje central de la calle de juego	ASGCA	16 m	Distancia mínima desde el borde del tee de salida	PGA	57 m	Distancia mínima perpendicular desde el eje central de la calle de juego a un vial paralelo	PGA	30 m	Distancia mínima desde el borde del green	PGA	
LEYENDA 2	TBL16	Tee Blancas en ml	384	TAM16	Tee Amarillas ml	349	TAZ16	Tee Azules en ml	327	TRO16	Tee Rojas en ml	298	4	Par		
LEYENDA 3 Condición de seguridad		Superficie de seguridad en m2	36.825		Superficie de seguridad fuera de lindero en m2	0	%	Porcentaje de peligrosidad	0	I-X	Grado de peligrosidad	X	LIN	Lindero del campo de golf según la Propiedad		